

安裝說明

專為 Nvidia GTX 1080 Ti Founders Edition 顯示卡設計

BP-WBV1080TIFEI-H-BRGB 1組
 墊高螺絲 2支

(**3**) RGB控制器 1個(詳見說明書)

 4
 1.0 毫米導熱墊片
 5 片

 5
 2.5 毫米導熱墊片
 4 片

 6
 Bitspower背板
 1 片

 7
 M2.5x10 毫米螺絲
 13 支

Installation Guide

Designed for Nvidia GTX 1080 Ti Founders Edition

1 SET BP-WBV1080TIFEI-H-BRGB

Booster Screw

(3) RGB Controller 1 PCS (Refer Instruction)

2 PCS

4 1.0 mm Thermal Pad 5 PCS
 5 2.5 mm Thermal Pad 4 PCS
 6 Bitspower Blackplane 1 PCS
 7 M2.5x10 mm Screw 13 PCS

安装说明

专为 Nvidia GTX 1080 Ti Founders Edition 显示卡设计

1 BP-WBV1080TIFEI-H-BRGB 1組

2 垫高螺丝 2 支


 3
 RGB控制器
 1 个(詳見說明書)


4 1.0 毫米导热垫片 5 片

5 2.5 毫米导热垫片 4 片6 Bitspower背板 1 片

7 M2.5x10 毫米螺絲 13 支







導熱墊片和導熱膏的正確應用位置

適量使用導熱膏

1 MM導熱墊片

2.5 MM導熱墊片

注意·跑水前·請先確認所有零件已安裝在正確的位置上·在不開主機·單開水泵的情况下 進行24小時的跑水測試·確保無漏水情况後再開主機·避免發生漏水而導致電腦零件的損壞

Applying The Thermal PAD And Thermal Paste On Correct Positions.

■ Using Appropriate Amount Of Thermal Paste.

MM THERMAL PAD

2.5 MM THERMAL PAD

Before fill in water, please make sure all the component be installed correctly, avoidingleaking happen and destroy the PC component.

导热垫片和导热膏的正确应用位置

※ 适量使用导热膏

1 毫米导热垫片

2.5 毫米导热垫片

注意·跑水前·请先确认所有零件已安装在正确的位置上·在不开主机·单开水泵的情况下· 进行24小时的跑水测试·确保无漏水情况后再开主机·避免发生漏水而导致电脑零件的损坏