

# **Bitspower**® **(4**) 正確安裝 Correct ⊕GRB **5 6**

### ★ 鎖在擋板上 / Locked on baffle / 锁在挡板上

# 配件

### 專為 MSI GTX 1080 TI LIGHTNING Z 顯示卡設計

1	BP-WBV1080TIML	1	組
(2)	<b></b>	1	個

**3** RGB控制器 1 個(詳見說明書)

4 1.0 毫米導熱墊片 6片

**(5)** 原廠背板 1 片(不包括)

**6** M2.5 x 10 毫米螺絲 10 支

7 **M**2.5 x 4 毫米螺絲 7 支

**8** M3 x 16 毫米螺絲 2 支

9 固定板 1片

# **Accessories**

### Designed for MSI GTX 1080 TI LIGHTNING Z

BP-WBV1080TIML 1 SETConnector 1 PCS

(3) RGB Controller 1 PCS (Refer Instruction)

(4) 1.0 mm Thermal Pad 6 PCS

(5) Original Blackplane 1 PCS (Not Included)

M2.5 x 10 mm Screw
M2.5 x 4 mm Screw
M3 x 16 mm Screw
PCS
PCS

9 Fixed plate 1 PCS

# 配件

## 专为 MSI GTX 1080 TI LIGHTNING Z 显示卡设计

① BP-WBV1080TIML 1组

**②** 连接器 1个

**3** RGB控制器 1个(详见说明书)

4 1.0 毫米导热垫片 6 片

**5** 原厂背板 1 片(不包括)

6 M2.5 x 10 毫米螺丝 10 支


7 M2.5 x 4 毫米螺丝 7 支 8 M3 x 16 毫米螺丝 2 支

9) 固定板 1片



# ※跳線

可與原廠背板LED燈連動 Connect for back plate LED 可与原厂背板LED灯连动



# 導熱墊片和導熱膏的正確應用位置

○ 適量使用導熱膏

1 MM導熱墊片

Applying The Thermal PAD And Thermal Paste On Correct Positions.

**◯** Using Appropriate Amount Of Thermal Paste.

1 MM THERMAL PAD

Before fill in water, please make sure all the component be installed correctly, avoidingleaking happen and destroy the PC component.

导热垫片和导热膏的正确应用位置

── 适量使用导热膏

1 毫米导热垫片

注意·跑水前·请先确认所有零件已安装在正确的位置上·在不开主机·单开水泵的情况下·进行24小时的跑水测试·确保无漏水情况后再开主机·避免发生漏水而导致电脑零件的损坏